




ENFOQUE DIAGNÓSTICO DE LOS TRASTORNOS ENTÉRICOS EN PORCINO



Las **enfermedades entéricas** figuran entre los problemas económicos más importantes de la producción porcina. Durante el **periodo neonatal**, así como en la **fase post-destete**, múltiples infecciones entéricas pueden ocurrir simultáneamente, dando lugar a complejos patrones clínicos de la enfermedad y haciendo que el éxito de las medidas de control sea un reto.



La **vía diagnóstica** requiere una **recogida sistemática de información** relativa a la historia clínica, la evaluación de los signos clínicos y las lesiones macroscópicas, la recogida de muestras y la elección de pruebas de laboratorio para una o varias enfermedades sospechosas.



PATOLOGÍA ENTÉRICA

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

**NECROPSIA Y EVALUACIÓN DE
LAS LESIONES**

TOMA DE MUESTRAS

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL


DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO

En muchos casos la
información recogida permite
un diagnóstico presuntivo


El diagnóstico presuntivo impulsa la
toma de muestras para realizar
análisis de laboratorio confirmatorios

Bacteriología
PCR
Histopatología
Inmunohistoquímica
Hibridación in situ
Inmunofluorescencia
Métodos virológicos
Otros


EDAD




La información recogida durante la **necropsia**, como el **tipo de enteritis** (catarral, fibrinosa, necrótica, etc.), la **localización** de las lesiones (intestino delgado y/o grueso) y su **distribución** (focal, difusa, segmentaria, etc.) puede mejorar la formulación de un diagnóstico diferencial



Se recomienda un **conjunto completo de pruebas diagnósticas**, como bacteriología, PCR e histopatología. Tomar atajos puede hacer que no se detecte la verdadera causa del problema.



El **muestreo** representa un momento clave en el proceso de diagnóstico. La elección de los **animales** a muestrear, el **número** de muestras y el **tipo** de muestras a tomar, en relación con las lesiones clínicas y macroscópicas observadas, son los **puntos clave** de una correcta toma de muestras.



¿Tienes problemas entéricos
en tu explotación?

**¡ NO DUDES EN
CONTACTARNOS !**



 analitica@analiticaveterinaria.com

 +34 946 74 42 51

 Aritz bidea, 18 bajo, 48100 Mungia, Bizkaia

 www.analiticaveterinaria.com

